

إدارة سجون البحرين  
البحرين، مملكة البحرين

**إدارة سجون البحرين - إدارة شؤون المدعى عليه**

**المرجع: (IUL)426-AA/426/2018/02**

في ضوء أن سجون البحرين هي مؤسسة خيرية غير ربحية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين، وتهدف إلى توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين، وتهدف إلى توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين.

**1. أهداف المؤسسة:**

1- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين (توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين)

**2. أهداف المؤسسة:**

- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين
- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين
- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين
- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين

**3. أهداف المؤسسة:**

- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين
- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين
- توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين

**4. أهداف المؤسسة:**

- (أ) توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين
- (ب) توفير بيئة مناسبة للمدعى عليه في البحرين

**دینار دینار دینار دینار دینار**

ردیف	شرح	مقدار	واحد
00.00			1
00.00			
00.00	سود		
00.00	سود 6%		
00.00	سود		

**5. سودهای بر روی سرمایه گذاری :**

(ر) سودی که در روز 01 این فروردین سرسبز 9 این روزها در روزهای ...  
 اینها و ...

1. سودهای ...
  2. سودهای ...
  3. سودهای ...
    - (ر) سودهای ...
    - (س) سودهای ...
    - (س) سودهای ...
    - (س) سودهای ...
    - (س) سودهای ...
    - (س) سودهای ...
    - (س) سودهای ...
  4. سودهای ...
  5. سودهای ...
  6. سودهای ...
  7. سودهای ...
  8. سودهای ...
  9. سودهای ...
- (ر) سودهای ...



10. ھۆججەتتە تىزىملىنىدىغان ھۆججەت ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ھۆججەتتە تىزىملىنىدىغان ھۆججەت ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

11. ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، 30 كۈن ئىچىدە تەييارلىنىشى كېرەك، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

12. ھۆججەت ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

13. ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

14. ھۆججەت ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.


\*\*\*\*\*

تارىخ: ھۆججەتتە تىزىملىنىدىغان ھۆججەت ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، 17 ئىيۇن 2018 ۋە ھۆججەتتە تىزىملىنىدىغان ھۆججەت ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، 11:00 زىيارەت سەھىرى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

**WATER PUMP FOR  
DRINAGE PUMP STATION**



**PRODUCT PHOTO**



**DIMENSIONAL DRAWING**

## SPECIFICATION

### **Controls:**

Moisture sensor: with moisture sensors  
Water-in-air sensor: N

### **Liquid:**

Pumped liquid: any viscous fluid  
Liquid temperature range: 273 .. 313 K  
Density: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### **Technical:**

Actual calculated flow: 180 m<sup>3</sup>/h  
Resulting head of the pump: 15.78 m  
Type of impeller: S-TUBE  
Maximum particle size: 85 mm  
Primary shaft seal: SIC-SIC  
Secondary shaft seal: SIC-CARBON  
Curve tolerance: ISO9906:2012 3B

### **Materials:**

Pump housing: Cast iron  
EN 1561 EN-GJL-250  
Impeller: Cast iron  
EN 1561 EN-GJL-250  
Motor: Cast iron  
EN 1561 EN-GJL-250

### **Installation:**

Maximum ambient temperature: 313 K  
Pump inlet: DN 150  
Pump outlet: DN 100  
Maximum installation depth: 20 m  
Auto-coupling: 96090994  
Base stand: 96102255  
Frame range: 52

### **Electrical data:**

Power input - P1: 13 kW  
Rated power - P2: 11 kW  
Main frequency: 50 Hz

Rated voltage: 3 x 380-415/660-690 V  
Voltage tolerance: +10/-10 %  
Max starts per. hour: 20  
Rated current: 24-22/14-13 A  
Maximum current consumption: 23 A  
Starting current: 210/116 A  
Rated current at no load: 10.4 A  
Rated speed: 1481 rpm  
Motor efficiency at full load: 86 %  
Motor efficiency at 3/4 load: 86 %  
Motor efficiency at 1/2 load: 84 %  
Number of poles: 4  
Start. method: star/delta  
Enclosure class (IEC 34-5): IP68  
Insulation class (IEC 85): H  
Explosion proof: no  
Length of cable: 10 m  
Cable type: S1BN8-F  
Winding resistance: 0,690 Ohm  
Cos phi 1/1: 0,82  
Cos phi 1/2: 0,70  
Cos phi 3/4: 0,76

### **Others:**

Net weight: 302 kg